



B-52

中文名字：B-52轰炸机

英文名字：B-52strategic bomber

绰号：波音B-52“同温层堡垒”

研发国家：美国

研制单位：波音公司



建造沿革

1946年2月13日，美国陆军航空军开始对新一代战略轰炸机研发进行招标。

美国军方还是于1946年6月5日宣布了招标结果：波音的Model 462方案赢得合同，并在当月中旬得到了军方XB-52的试验型编号。

1950年2月，李梅将军在空军参谋部要求资深官员会议批准使用Model 464-67替代Model 464-49。1950年3月24日，会议核准了这一决定，但没有做出批准投产的承诺。延至1951年，美国空军终于承诺由波音生产B-52战略轰炸机。



性能参数

乘员： 5人

长度： 48.5m

翼展： 56.4m

推力：76KN

高度： 12.4m

航程： 16232km

空重： 83250kg

载油量： 181610L

翼载荷： 595kg/m²

爬升率： 31.85m/s

推重比：0.28

机翼面积： 370m²

作战半径： 7210km

实用升限：15,000m

最大起飞重量：220t


最大飞行：1000km/h (0.81Ma)

发动机：8*普惠TF33-P-3/103型涡扇发动机





USA
1955
Boeing B-52 Stratofortress
1:200



武器系统



- (一)：导弹——弹舱和翼下可挂20枚AGM-69A空地导弹；
- (二)：炸弹——最多携带70,000磅（可携带常规炸弹或核弹）；
- (三)：机炮——1门20毫米M-61“火神”六管机炮。



研发背景

- (一): 1945年6月, 美国陆军航空兵 (USAAF) 指示航空装备司令部对战后新一代轰炸机进行预研;
- (二): 1945年11月23日美军提出了作战半径5,000英里以及34,000英尺上空300英里/小时的航速, 载弹量达10,000

衍生型号



(一): B-52B型

改装J57-P-19W发动机, 最大起飞重量190500千克, 能执行核轰炸和常规轰炸任务, 也能进行照相侦察。

(二): B-52C型

B-52C是B-



衍生型号

(三): B-52D型

B-52D是C的改进型, 弹舱内可挂侦察短舱;

(四): B-52H型

B-52H是B-52最新、最后一个型号。

历史功绩



(一):越南战争

B-52初次登场是1965年的“弧光灯”行动,由于情报准确性存在疑问,壮观的轰炸也缺乏精确性,只有一半炸弹落在目标区;

(二):海湾战争

在海湾战争中,B-52共执行